



PAVISTAMP

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de edición: 10/09/2010

Anexo II del Reglamento (CE) nº 1907-2006 (REACH)

1. Denominación de la sustancia del preparado y de la empresa

- Nombre Comercial del Producto: **F-300**
- Fabricante/Distribuidor:
CÍA. ESPAÑOLA DE HORMIGONES ESTAMPADOS, S.L.
POL. IND. CATALUÑA SUD, PARC. 14 Nº1
43500 – TORTOSA
Teléfono: + (34) 977.45.07.17 Fax: + (34) 977.45.09.38
Teléfono Centro Nacional de Toxicología: + (34) 915.620.420

2. Composición / información sobre los componentes

- **Uso del preparado**
Resina de sellado protectora, impermeable y acrílica.
- **Característica química**
Resina en dispersión acuosa, para la protección de pavimentos de hormigón y morteros.

3. Identificación de peligros

- **Indicaciones sobre peligros para personas y medio ambiente:**
El producto no requiere etiqueta. Se deberá tener en cuenta la legislación nacional y local vigente.

4. Primeros auxilios

- **En el caso de inhalación:**
Respirar aire fresco. En caso de trastornos, consúltese al médico.
- **En el caso de contacto con la piel:**
Quitarse la ropa y lavarse bien con jabón.
- **En el caso de contacto con los ojos:**
Enjuagar los ojos con agua corriente durante varios minutos.
En caso de molestias, consultar un médico.
- **En el caso de ingestión:**
No inducir al vómito, beber mucha agua y conseguir urgente atención médica.

5. Medidas de lucha contra incendios

- Ninguna medida especial.
- Producto no inflamable (acuoso).



PAVISTAMP

F-300

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental

En grandes cantidades, bombear, recoger con material absorbente.
El producto no debe ser vertido al desagüe sin tratamiento previo.

7. Manipulación y almacenamiento

- **Medidas técnicas de protección:**
Proteger de las heladas y no se deben almacenar los envases cerca de fuentes de calor, estufas o lugares con temperaturas demasiado altas.
- **Higiene en el trabajo:**
Evitar el contacto con los ojos.

8. Controles de exposición / protección individual

- **Protección de los ojos:**
Gafas protectoras.
- **Protección de las manos:**
Guantes

9. Propiedades físicas y químicas

- **El producto:** Líquido
- **Color:** Blanco, semi-transparente
- **Olor:** Característico
- **T.M.F.P.:** 7°C
- **Viscosidad (a 20°C):** 800 – 2000 cps ASTM D 2196
- **Valor pH:** 7 – 8 DIN 53785
- **Sistema emulsionante:** Aniónico

10. Estabilidad y reactividad

- **Descomposición térmica:**
n.a.
- **Producto de descomposición peligrosos:**
Ninguno.
- **Reacciones peligrosas:**
Ninguna.

11. Información toxicológica

Durante una manipulación y una utilización correcta del producto no se observan efectos nocivos.
En caso de exposición prolongada puede producir irritaciones en piel y mucosa.

12. Información ecológica

El producto no debe ser vertido al desagüe general sin un tratamiento previo.



13. Consideraciones sobre la eliminación

El producto se elimina mayoritariamente de la fase acuosa por absorción en lodo activo.

14. Información relativa al transporte

Placa de aviso nº:	-----
Producto nº:	-----
Nº de enumeración:	-----
Declaración envío por tierra:	-----
Declaración por mar:	-----
Declaración por aire:	-----
Otras indicaciones:	No es necesario ninguna medida especial de transporte.

15. Información relativa al transporte

Señalización según las directivas de la CEE

Símbolo:	-----
Designación del peligro:	-----
Contiene:	-----

16. Información relativa al transporte

Las indicaciones se basan en las informaciones y experiencias actuales.
La Hoja de datos de Seguridad describe los productos según las normas de Seguridad.
Sus informaciones no significan garantía de propiedades.

La información de esta ficha de seguridad del producto, está basada en nuestros conocimientos actuales, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

Es responsabilidad del usuario del producto, asegurarse que éste es adecuado para la aplicación prevista y empleado en la forma adecuada.